





## Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

## Informazioni sulla DISINFESTAZIONE

### Legenda

- aree umide
- focolai lineari



- ❖ I trattamenti larvicidi dei focolai lineari con prodotti biologici (*B.t.i.*) vengono effettuati con cadenza settimanale;
- ❖ Venerdì 15 giugno sono state trattate con successo 2 pianie della risaia Cantaglia infestate da *Ae.caspius*;
- ❖ Il terzo turno di disinfestazione dei tombini pubblici partirà indicativamente il 2 Luglio;
- ❖ I dati sul monitoraggio regionale della Zanzara Tigre sono disponibili su [www.zanzaratigreonline.it](http://www.zanzaratigreonline.it);
- ❖ Non sono previsti trattamenti adulticidi di soccorso.

CAA S.r.l. ([www.caa.it](http://www.caa.it)) – Base operativa di San Pietro in C.  
Tel. 051.873436 - e-mail: [rbellini@caa.it](mailto:rbellini@caa.it) ; [aalbieri@caa.it](mailto:aalbieri@caa.it)

**DATI REGIONALI SU ZANZARA TIGRE DISPONIBILI NEL SITO INTERNET**

[WWW.ZANZARATIGREONLINE.IT](http://WWW.ZANZARATIGREONLINE.IT)

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI LOTTA SUL SITO INTERNET [WWW.CAA.IT](http://WWW.CAA.IT)